



CERTIFICACIÓN
FDA

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L

NEW!

Cuerpo y tuerca: Acero Inox 316L.

Juntas roscas: Vitón®

Roscas: BSPT cónica / BSPP cilíndricas.

Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano /
Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.


CARACTERÍSTICAS:

- . Racores contruidos íntegramente en Inox 316L.
- . Alto grado de resistencia química a productos agresivos.
- . Gran caudal sin pérdidas de presión.
- . Disponibles bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
- . Presión de trabajo: 20 bar.
- . Temperatura máxima: 0°C a +160°C.
(Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

APLICACIONES:

- . Industria Química.
- . Sector alimentario.
- . Industria Médica y Farmacéutica.
- . Laboratorios.
- . Sector Agroalimentario.
- . Instrumentación.
- . Aplicaciones a la intemperie.


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	F-HEX	G-HEX	L
RCX 0601	4x6	1/8"	7.5	11.0	13.0	26.5
RCX 0602	4x6	1/4"	11.0	14.0	13.0	30.2
RCX 0801	6x8	1/8"	7.5	14.0	14.0	28.0
RCX 0802	6x8	1/4"	11.0	14.0	14.0	31.5
RCX 0803	6x8	3/8"	11.5	17.0	14.0	32.4
RCX 1001	8x10	1/8"	7.5	16.0	16.0	28.4
RCX 1002	8x10	1/4"	11.0	16.0	16.0	32.0
RCX 1003	8x10	3/8"	11.5	17.0	16.0	32.5
RCX 12902	9x12	1/4"	11.0	17.0	19.0	33.7
RCX 12903	9x12	3/8"	11.5	17.0	19.0	34.2
RCX 1202	10x12	1/4"	11.0	17.0	19.0	33.7
RCX 1203	10x12	3/8"	11.5	17.0	19.0	34.2
RCX 1204	10x12	1/2"	15.0	22.0	19.0	38.0



RCX

Recto rosca macho cónica BSPT


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	L
RCIX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	14.0	13.0	26.0
RCIX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	17.0	13.0	28.0
RCIX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	14.0	14.0	27.7
RCIX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	17.0	14.0	29.7
RCIX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	20.6	14.0	30.0
RCIX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	16.0	16.0	27.6
RCIX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	17.0	16.0	29.8
RCIX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	20.6	16.0	30.0
RCIX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	17.0	19.0	31.6
RCIX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	20.6	19.0	31.6
RCIX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	17.0	19.0	31.6
RCIX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	20.6	19.0	31.6
RCIX 12G04	10x12	1/2"	10.0	26.6	27.0	19.0	34.2



RCIX

Recto rosca macho cilíndrica BSPP

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	F-HEX	G-HEX	L
RCFX 0601	4x6	1/8"	13.0	13.0	26.0
RCFX 0602	4x6	1/4"	17.0	13.0	28.0
RCFX 0801	6x8	1/8"	13.0	14.0	27.5
RCFX 0802	6x8	1/4"	17.0	14.0	29.5
RCFX 0803	6x8	3/8"	20.6	14.0	29.5
RCFX 1001	8x10	1/8"	16.0	16.0	27.4
RCFX 1002	8x10	1/4"	17.0	16.0	29.5
RCFX 1003	8x10	3/8"	20.6	16.0	29.5
RCFX 12902	9x12	1/4"	17.0	19.0	31.0
RCFX 12903	9x12	3/8"	20.6	19.0	31.0
RCFX 1202	10x12	1/4"	17.0	19.0	31.0
RCFX 1203	10x12	3/8"	20.6	19.0	31.0



RCFX

Recto rosca hembra cilíndrica BSPP


NEW!

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L



CERTIFICACIÓN
FDA


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RLX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	10.0	13.0	14.0	21.5	24.9
RLX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	10.0	13.0	17.0	21.5	26.8
RLX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	12.0	14.0	14.0	23.7	26.0
RLX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	12.0	14.0	17.0	23.7	28.0
RLX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	12.0	14.0	20.6	23.7	28.5
RLX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	14.0	16.0	14.0	24.8	27.0
RLX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	14.0	16.0	17.0	24.8	29.0
RLX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	14.0	16.0	20.6	24.8	29.5
RLX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RLX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RLX 12G04	10x12	1/2"	10.0	23.3	16.0	19.0	22.0	27.6	33.8



RLX-G

Codo 90° rosca macho cilíndrica BSPP giratoria


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RCFMX 06G01	4x6	1/8"	14.0	13.0	14.0	36.8	25.0
RCFMX 06G02	4x6	1/4"	17.0	13.0	17.0	38.8	25.0
RCFMX 08G01	6x8	1/8"	16.0	14.0	16.0	37.8	26.0
RCFMX 08G02	6x8	1/4"	17.0	14.0	17.0	39.8	26.0
RCFMX 08G03	6x8	3/8"	20.6	14.0	20.6	39.8	26.0
RCFMX 10G02	8x10	1/4"	19.0	16.0	19.0	39.8	26.0
RCFMX 10G03	8x10	3/8"	20.6	16.0	20.6	29.8	26.0
RCFMX 12G02	10x12	1/4"	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 12G03	10x12	3/8"	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0



RCFMX-G

Recto Pasamuros rosca hembra cilíndrica BSPP


Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RUCX 0600	4x6	13.0	13.0	33.7
RUCX 0800	6x8	14.0	14.0	37.0
RUCX 1000	8x10	16.0	16.0	37.4
RUCX 1290	9x12	17.0	19.0	41.0
RUCX 1200	10x12	17.0	19.0	41.0



RUCX

Recto Tubo-Tubo

Ref.	Ø Tubo 1	Ø Tubo 2	F-HEX	G1-HEX	G2-HEX	L
RUGX 0806	6x8	4x6	14.0	14.0	13.0	35.0
RUGX 1006	8x10	4x6	14.0	16.0	13.0	36.0
RUGX 1008	8x10	6x8	16.0	16.0	14.0	36.7
RUGX 1208	10x12	6x8	17.0	19.0	14.0	38.5
RUGX 1210	10x12	8x10	17.0	19.0	16.0	38.5




RUGX

Recto Reducción Tubo-Tubo

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L


NEW!

Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RMMX 0600	4x6	14.0	13.0	14.0	25.0	44.4
RMMX 0800	6x8	16.0	14.0	16.0	26.0	47.3
RMMX 1000	8x10	19.0	16.0	19.0	26.0	47.7
RMMX 1290	9x12	20.6	19.0	20.6	28.0	51.5
RMMX 1200	10x12	20.6	19.0	20.6	28.0	51.5




RMMX
Recto Tubo-Tubo Pasamuros

Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RULX 0600	4x6	10.0	13.0	21.5
RULX 0800	6x8	12.0	14.0	23.7
RULX 1000	8x10	14.0	16.0	24.8
RULX 1290	9x12	16.0	19.0	27.6
RULX 1200	10x12	16.0	19.0	27.6




RULX
Codo 90° Tubo-Tubo

Ref.	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RUTX 0600	4x6	10.0	13.0	21.5
RUTX 0800	6x8	12.0	14.0	23.7
RUTX 1000	8x10	14.0	16.0	24.8
RUTX 1290	9x12	16.0	19.0	27.6
RUTX 1200	10x12	16.0	19.0	27.6



RUTX
"T" Tubo-Tubo-Tubo

Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RTX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	10.0	13.0	14.0	21.5	24.9
RTX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	10.0	13.0	17.0	21.5	26.8
RTX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	12.0	14.0	14.0	23.7	26.0
RTX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	12.0	14.0	17.0	23.7	28.0
RTX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	12.0	14.0	20.6	23.7	28.5
RTX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	14.0	16.0	14.0	24.8	27.0
RTX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	14.0	16.0	17.0	24.8	29.0
RTX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	14.0	16.0	20.6	24.8	29.5
RTX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RTX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RTX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RTX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RTX 12G04	10x12	1/2"	10.0	23.3	16.0	19.0	22.0	27.6	33.8



RTX-G
"T" Rosca central macho cilíndrica BSPP giratoria


NEW!

RACORES RÁPIDOS EN ACERO INOX 316L



CERTIFICACIÓN
FDA


Ref.	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RSTX 06G01	4x6	1/8"	5.8	13.8	10.0	13.0	14.0	21.5	24.9
RSTX 06G02	4x6	1/4"	7.5	16.8	10.0	13.0	17.0	21.5	26.8
RSTX 08G01	6x8	1/8"	5.8	13.8	12.0	14.0	14.0	23.7	26.0
RSTX 08G02	6x8	1/4"	7.5	16.8	12.0	14.0	17.0	23.7	28.0
RSTX 08G03	6x8	3/8"	7.5	20.3	12.0	14.0	20.6	23.7	28.5
RSTX 10G01	8x10	1/8"	5.8	13.8	14.0	16.0	14.0	24.8	27.0
RSTX 10G02	8x10	1/4"	7.5	16.8	14.0	16.0	17.0	24.8	29.0
RSTX 10G03	8x10	3/8"	7.5	20.3	14.0	16.0	20.6	24.8	29.5
RSTX 129G02	9x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RSTX 129G03	9x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RSTX 12G02	10x12	1/4"	7.5	16.8	16.0	19.0	17.0	27.6	30.3
RSTX 12G03	10x12	3/8"	7.5	20.3	16.0	19.0	20.6	27.6	30.7
RSTX 12G04	10x12	1/2"	10.0	23.3	16.0	19.0	22.0	27.6	33.8



RSTX

"T" Rosca lateral macho cilíndrica BSPP giratoria

Ref.	Ø Ext. Tubo	Rosca M	G-HEX	L
RTUX 0600	6 mm	M10X1	13.0	10.5
RTUX 0800	8 mm	M12X1	14.0	11.5
RTUX 1000	10 mm	M14X1	16.0	11.5
RTUX 1200	12 mm	M16X1	19.0	13.0



RTUX

Tuerca